

De Groenzoom

Libellen



Libellen

- Bruine glazenmaker 3
- Glassnijder 4
- Vroege Glazenmaker 5

Bruine glazenmaker (*Aeshna grandis*)

Kenmerken:

- 70-77 mm.
- Zijkant borststuk met twee gele banden
- Lichaam grotendeels bruin
- Vleugels oranjebruin

Habitat:


Rijk begroeide wateren, meestal in bosrijke omgeving: vennen, plassen, laagveen, sloten etc. Sporadisch ook bij langzaam stromend water.

Vliegtijd en gedrag

Van begin juni tot in oktober, vliegpiek in augustus. Bruine glazenmakers zijn een groot deel van de dag actief, soms ook 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Ze vliegen in een rustig tempo hoog door de lucht, meestal op beschutte plaatsen

Levenscyclus:

Duurt een of twee jaar. De (eerste) winter wordt als ei doorgebracht. Uitsluipen gebeurt van begin juni tot in september, met een piek in juli en augustus.



Glassnijder

Brachytron pratense

Glassnijder (*Brachytron pratense*)

Kenmerken:

- 54-63 mm
- Borststukzijde geelgroen met twee vrij brede zwarte naadstrepen.
- Achterlijf en vooral borststuk zijn opvallend donzig behaard
- Vorm van de gekleurde vlekjes op het achterlijf is smal en lang

Habitat :


Grootste dichtheden in laagveenmoerassen. Verder in vegetatierijke plassen, poelen, vennen, sloten en kanalen.

Vliegtijd en gedrag:

Vroeg: eind april tot en met eind juli, met een duidelijke piek in mei en juni. In juli kan de glassnijder nog in lage dichtheden rondvliegen.

Levenscyclus:

De larven overwinteren twee of drie keer, vaker dan andere glazenmakers. Uitsluipen gebeurt vroeg: van eind april tot begin juli, met een piek in eind mei tot begin juni.



Vroege glazenmaker

Aeshna isoceles

Vroege glazenmaker (*Aeshna isoceles*)

Kenmerken:

- 62-66 mm
- Grondkleur achterlijf en borststuk oranje bruin.
- Achterlijf met fijne zwarte lijnen
- Bovenzijde segment 2 met citroengele spijkervormige vlek.
- Ogen opvallend smaragdgroen

Habitat :

Schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde verlandingsvegetatie en oevervegetatie. Vooral in laagveenmoerassen en plassen met vergelijkbare vegetatie, maar steeds vaker ook bij matig voedselrijke vennen. Soms ook bij vegetatierijke kanalen of traag stromende beken.

Vliegtijd en gedrag:

De vroege glazenmaker behoort samen met de glassnijder tot de vroegst vliegende glazenmakers. In warme jaren kunnen eind april

